生	産者(連絡	B先): 岡田 輝久(32-0139)		日誌ID -	О	00	00	3 8	1 2	2 4	拠点コー	9069	9 帳票ID 5 0 7
部会(年度): 栽培品(品種): 栽培基準(ステージ):		グリーントップ(2013)				0300		20	1 3	3 年度	開始 年月 <b>1</b>	3 # 0 8	8月 ステーシ 00
				- 生産者コ <b>-</b>		25						場コード	
				-								7 -	
囲	場·面積(ナ	地番): 366 圃場001 10.0 a		栽培基準  -	ID O	0 0	0 0	0 1	2 8	3 4	作 O 1	栽培面積	7 . O a
チョ ック	管理	里作業名(適用期) 開始月日 コー	·ド <sup>チュ</sup> 分類	施肥資材	名(基準	)		開始月	日 日	施用	 ]量	単位	コード
	播種播種	090100	_ + <del>(+</del> +00									kg O	990001
	定植定植	092402	-				0	83	30		20	kg O	990008
	収穫収穫	111304	イレ ct: 8Ⅲ ¥3				0	9 1	0		4 0	kg O	990015
	17/132		- 有機肥料									kg O	990016
			- 天草有機3	0								kg O	000073
			- 追肥専用S	6 4 6								kg O	00074
項目名		頁目名 データ	3 データ 単位/説明 :			項目名		ー デー		-9		単位/説明	コード
$\vdash$			平位/就的 -	] <b>ード</b>		块口 <b>石</b>		+	) — ;	,   		半位/就明	
								+					
L	•				i	·							
チェ ック		防除資材名(基準)	区分	回数	使用	月日	希	积倍数	: 1	使用量/	散布量	単位	コード
1	殺菌	アミスター 2 0 フロアブル 収穫前7日まで 2000-3000倍 4回	べと病・白さび病・白斑病・黒斑症									リットル/10a O	020574
	殺菌	ジマンダイセン水和剤 収穫前30日まで 600倍 1回	べと病・白斑病・黒斑病									リットル/10a O C	022345
	殺菌	スターナ水和剤 収穫前7日まで 1000倍 3回	軟腐病•黒斑細菌病									リットル/10a O	017203
	殺菌	ストロビーフロアブル 収穫前3日まで3000倍3回	べと病・白斑病・黒斑病									リットJレ/10a O C	021987
5	殺菌	ダコニール1000 収穫前7日まで1000倍2回	べと病・白さび病・白斑病・黒斑症									リットJレ/10a O C	016823
	殺菌	ナレート水和剤 収穫前30日まで 600-1000倍 3回	べと病・白斑病・軟腐病・黒斑病									リットJレ/10a O C	017960
	殺菌	プロポーズ顆粒水和剤 収穫前7日まで 1000倍 2回	べと病・白さび病・白斑病・黒斑症									リットル/10a O	021954
	- — — —			- 使用可能回	]数···· <b>T</b>	使用実統	漬…	(基準回	数内)	- (基準回数	数なし) ×(i	基準回数オーバー) 	
チェ   ック	用途	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D								<del></del>	* <i>, _</i> _		l l
ック		防除資材名(基準)	区分	回数	使用力	月日	希	択倍数	1 1	使用量/	散布量	単位	コード
95	殺菌	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回	べと病・根こぶ病	回数	使用	日	希	釈倍数 	. 1	使用量/		リットル/10a O (	020624
	殺菌 殺菌	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病		使用	月日	希	釈倍数	1	使用量/		リットル/10a 〇 (	020624
10	殺菌殺菌	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ		使用	目日	希	积倍数	1	使用量/		リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 (	020624
	殺菌殺菌殺菌	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回 アクタラ顆粒水溶剤 収穫前3日まで 3000倍 3回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アプラムシ類		使用	日	希	积倍数		使用量/		リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 (	020624 022772 014212 020672
	殺菌殺菌殺虫	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回 アクタラ顆粒水溶剤 収穫前3日まで 3000倍 3回 アディオン乳剤	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ		使用	日	希	积倍数		使用量/		リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 (	0 2 0 6 2 4 0 2 2 7 7 2 0 1 4 2 1 2 0 2 0 6 7 2 0 1 5 9 5 7
	殺菌殺菌殺虫殺虫	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回 アクタラ顆粒水溶剤 収穫前3日まで 3000倍 3回 アディオン乳剤 収穫前7日まで 2000倍 5回 アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 10000倍 2回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ		使用	日   日   日   日   日   日   日   日   日   日	希	积倍数		使用量/		リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 ( リットル/10a 〇 (	0 2 0 6 2 4 0 2 2 7 7 2 0 1 4 2 1 2 0 2 0 6 7 2 0 1 5 9 5 7 0 2 0 3 4 2
10	殺菌 殺菌 殺虫虫虫	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回 アクタラ顆粒水溶剤 収穫前3日まで 3000倍 3回 アディオン乳剤 収穫前7日まで 2000倍 5回 アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 10000倍 2回 アニキ乳剤	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ									リットル/10a 〇 ( )	0 2 0 6 2 4 0 2 2 7 7 2 0 1 4 2 1 2 0 2 0 6 7 2 0 1 5 9 5 7 0 2 0 3 4 2
	殺 競 競 銀 虫 虫 虫 虫	ランマンフロアブル 以穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回 アクタラ顆粒水溶剤 収穫前3日まで 3000倍 3回 アディオン乳剤 収穫前7日まで 2000倍 5回 アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 10000倍 2回 アニキ乳剤 収穫前3日まで 1000-2000倍 3回 アファーム乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ			1 7	希:	(A)		使用量/		リットル/10a 〇 ( )	0 2 0 6 2 4 0 2 2 7 7 2 0 1 4 2 1 2 0 2 0 6 7 2 0 1 5 9 5 7 0 2 0 3 4 2 0 2 2 6 9 6 0 1 9 8 4 2
10	殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺	ランマンフロアブル	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類								00	リットル/10a 〇 ( )	0 2 0 6 2 4 0 2 2 7 7 2 0 1 4 2 1 2 0 2 0 6 7 2 0 1 5 9 5 7 0 2 0 3 4 2 0 2 2 6 9 6 0 1 9 8 4 2 0 2 1 8 1 2
10	殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺	ランマンフロアブル収穫前3日まで 2000倍 4回リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回口ブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回アクタラ顆粒水溶剤 アディオン乳剤 収穫前7日まで 2000倍 5回収穫前7日まで 2000倍 5回アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回アニキ乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回アファーム乳剤 ウララDF 収穫前日まで 2000-3000倍 2回コテツフロアブル 収穫前日まで 2000倍 2回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類								00	リットル/10a 〇 ( )	0 2 0 6 2 4 0 2 2 7 7 2 0 1 4 2 1 2 0 2 0 6 7 2 0 1 5 9 5 7 0 2 0 3 4 2 0 2 2 6 9 6 0 1 9 8 4 2 0 2 1 8 1 2 0 1 9 1 8 4
10	殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺	ランマンフロアブル	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類								00	リットル/10a 〇 ( )	0 2 0 6 2 4 0 2 2 7 7 2 0 1 4 2 1 2 0 2 0 6 7 2 0 1 5 9 5 7 0 2 0 3 4 2 0 2 2 6 9 6 0 1 9 8 4 2 0 2 1 8 1 2 0 1 9 1 8 4 0 2 0 8 1 1
15	殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺	ランマンフロアブル	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・								00	リットル/10a 〇 ( )	0 2 0 6 2 4 0 2 2 7 7 2 0 1 4 2 1 2 0 2 0 6 7 2 0 1 5 9 5 7 0 2 0 3 4 2 0 2 2 6 9 6 0 1 9 8 4 2 0 2 1 8 1 2 0 1 9 1 8 4 0 2 0 8 1 1 0 2 0 1 7 8
10	殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺 殺	ランマンフロアブル	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類幼虫・ネキリム								00	リットル/10a 〇 ( )	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       2       0       6       7       2         0       2       0       3       4       2         0       2       2       6       9       6         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       2       0       8       1       1         0       2       0       1       7       8         0       1       0       4       3       8
15	<ul><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>殺殺 अ</li></ul>	ランマンフロアブル	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類幼虫・ネキリム アオムシ・アプラムシ類・コナガ・ヨ								00	リットル/10a () ()	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       2       2       6       9       6         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       2       0       8       1       1         0       2       0       1       7       8         0       1       0       4       3       8         0       1       6       7       5       8
15		ランマンフロアブル	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類幼虫・ネキリム アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ								00	リットル/10a () ()	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       2       0       8       1       1         0       2       0       1       7       8         0       1       6       7       5       8         0       1       8       9       5       0         1       8       9       5       0
15	<ul><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>故 虫 虫 虫 虫 虫 虫 虫 虫 虫 虫 虫 虫 虫</li></ul>	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前3日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回 アクタラ顆粒水溶剤 収穫前7日まで 2000倍 5回 アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 10000倍 2回 アニキ乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 アファーム乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 フララDF 収穫前日まで 2000-3000倍 2回 コテツフロアブル 収穫前日まで 2000-3000倍 2回 スタークル顆粒水溶剤 収穫前3日まで 2000-3000倍 2回 スピノエース顆粒水和剤 収穫前3日まで 2500-5000倍 3回 ダイアジノン粒剤 5 6.0kg/10g(10a) 定植時 1回 トレボン乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 パダンSG水溶剤 収穫前7日まで 1500倍 3回 フェニックス顆粒水和剤 収穫前日まで 2000-4000倍 3回 フェニックス顆粒水和剤 収穫前日まで 2000-4000倍 3回 フェニックス顆粒水和剤 収穫前日まで 2000-4000倍 3回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類幼虫・ネキリム アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ								00	リットル/10a	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       2       0       8       1       1         0       2       0       1       7       8         0       1       6       7       5       8         0       1       8       9       5       0         0       2       1       9       1       6
10	<ul><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li>अ</li><li></li></ul>	ランマンフロアブル	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタブ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類幼虫・ネキリム アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノ								00	リットル/10a	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       2       2       6       9       6         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       1       9       1       8       4         0       1       9       1       8       4         0       1       0       1       7       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       1       6       7       5       8         0       1       0       1       6       7       5       8       1       6       7       5       8       1       6       7       5 <t< td=""></t<>
15	<ul><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>故避菌菌虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫</li></ul>	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドM Z 収穫前3日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回 アクタラ顆粒水溶剤 収穫前7日まで 2000倍 5回 アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 アニキ乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 アファーム乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 フララDF 収穫前日まで 2000-3000倍 2回 スタークル顆粒水溶剤 収穫前3日まで 2000-3000倍 2回 スピノエース顆粒水和剤 収穫前3日まで 2500-5000倍 3回 ダイアジノン粒剤 5 6.0kg/10a(10a) 定植時 1回 トレボン乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 パダンSG水溶剤 収穫前7日まで 1500倍 3回 フェニックス顆粒水和剤 収穫前日まで 2000-4000倍 3回 プレオフロアブル 収穫前7日まで 1500倍 3回 プレオフロアブル 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 プレオフロアブル 収穫前7日まで 1000倍 2回 ブレバソンフロアブル5 収穫前日まで 2000-4000倍 3回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類幼虫・ネキリム アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノ アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノ								00	リットル/10a	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       2       0       3       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       1       9       1       8       4         0       1       9       1       8       4         0       1       0       1       7       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       1       7       5       8         0       1       0       1       6       7       5       8         0       1       0       1       0       1       6       7       1
10	<ul><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>故避菌菌虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫虫</li></ul>	ランマンフロアブル収穫前3日まで 2000倍 4回リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回口ブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回アクタラ顆粒水溶剤 アディオン乳剤 収穫前7日まで 2000倍 5回収穫前7日まで 2000倍 5回アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回収穫前7日まで 1000-2000倍 3回アファーム乳剤 リフララDF 収穫前日まで 2000-3000倍 2回収穫前日まで 2000-3000倍 2回スタークル顆粒水溶剤 収穫前3日まで 2000-3000倍 2回スピノエース顆粒水和剤 収穫前3日まで 2500-5000倍 3回ズピノエース顆粒水和剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回火穫前7日まで 1000-2000倍 3回グイアジノン粒剤 5 トレボン乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回パダンSG水溶剤 収穫前7日まで 1500倍 3回プレオフロアブル プレオフロアブル 収穫前日まで 2000-4000倍 3回プレオフロアブル 収穫前日まで 2000-60倍 3回プレバソンフロアブル 5 収穫前日まで 2000倍 3回プレバソンフロアブル5 収穫前日まで 2000倍 3回プレバソンフロアブル5 収穫前日まで 2000倍 3回プレバソンフロアブル5 に積時 100倍 1回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・コ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類が・コナガ・コナガ・コナガ・コナガ・コナガ・コナガ・コナガ・コアオムシ・アブラムシ類・コナガ・コアオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノアオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノアオムシ・オオタバコガ・コナガ・ラアオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・								00	リットル/10a	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       2       0       3       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       2       0       1       7       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       1       6       7       5       8         0       1       0
10	<ul><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>故以殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li></ul>	ランマンフロアブル収穫前3日まで 2000倍 4回リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回口ブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回アクタラ顆粒水溶剤 アディオン乳剤 収穫前7日まで 2000倍 5回収穫前7日まで 2000倍 5回アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回収穫前7日まで 1000-2000倍 3回アファーム乳剤 フララDF コテツフロアブル 収穫前日まで 2000-3000倍 2回収穫前日まで 2000-3000倍 2回スピノエース顆粒水溶剤 収穫前3日まで 2000-3000倍 2回スピノエース顆粒水和剤 収穫前3日まで 2500-5000倍 3回ダイアジノン粒剤 5 6.0kg/10g(10a) 定植時 1回ルボン乳剤 収穫前7日まで 1500倍 3回パダンSG水溶剤 フェニックス顆粒水和剤 収穫前日まで 2000-4000倍 3回リス種前日まで 2000-4000倍 3回プレオフロアブル プレバソンフロアブル 5 収穫前日まで 2000-4000倍 3回プレバソンフロアブル 5 収穫前日まで 2000-4000倍 3回プレバソンフロアブル 5 収穫前日まで 2000-4000倍 3回プレバソンフロアブル 5 収穫前日まで 2000-4000倍 3回プレバソンフロアブル 5 定植時 100倍 1回モスピラン水溶剤 収穫前14日まで 1000-4000倍 3回	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類幼虫・ネキリム アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アオムシ・アブラムシ類・コナガ・フ アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノ アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ラ アオムシ・フナガ・ハイマダラノメ・アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノ		1 0	1 7	2	O C			000	リットル/10a	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       2       0       3       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       1       9       1       8       4         0       1       0       4       3       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       1       6       7       5       8         0       1       0
10	<ul><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>故以殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li></ul>	ランマンフロアブル 収穫前3日まで 2000倍 4回 リドミルゴールドMZ 収穫前30日まで 1000倍 1回 ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回 アクタラ顆粒水溶剤 収穫前7日まで 2000倍 5回 アディオン乳剤 収穫前7日まで 10000倍 2回 アニキ乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 アファーム乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 ファーム乳剤 収穫前日まで 2000-3000倍 2回 ステッフロアブル 収穫前日まで 2000-3000倍 2回 ステッフロアブル 収穫前3日まで 2000-3000倍 2回 スピノエース顆粒水和剤 収穫前3日まで 2500-5000倍 3回 ダイアジノン粒剤 5 6.0ka/10a(10a) 定植時 1回 トレボン乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回 パダンSG水溶剤 収穫前7日まで 1500倍 3回 フェニックス顆粒水和剤 収穫前日まで 2000-4000倍 3回 プレオフロアブル 収穫前日まで 2000-4000倍 3回 プレオフロアブル 収穫前日まで 2000-4000倍 3回 プレバソンフロアブル5 収穫前日まで 2000-6 3回 プレバソンフロアブル5 定植時 100倍 1回 モスピラン水溶剤	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・コ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類が・コナガ・コナガ・コナガ・コナガ・コナガ・コナガ・コナガ・コアオムシ・アブラムシ類・コナガ・コアオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノアオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノアオムシ・オオタバコガ・コナガ・ラアオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・			1 7					000	リットル/10a	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       2       0       3       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       1       9       1       8       4         0       1       0       4       3       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       1       6       7       5       8         0       1       0
10	<ul><li>殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li><li>故以殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺殺</li></ul>	ランマンフロアブル収穫前3日まで 2000倍 4回リドミルゴールドM Z 収穫前30日まで 1000倍 1回ロブラール水和剤 収穫前14日まで 1000-1500倍 3回アクタラ顆粒水溶剤 アディオン乳剤収穫前7日まで 2000倍 5回アドマイヤー顆粒水和剤 収穫前7日まで 10000倍 2回アニキ乳剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回アニキ乳剤 ファーム乳剤 ウララDF スタークル顆粒水溶剤 収穫前日まで 2000-3000倍 2回収穫前日まで 2000-3000倍 2回スタークル顆粒水溶剤 収穫前3日まで 2000-3000倍 2回スタークル顆粒水溶剤 収穫前3日まで 2500-5000倍 3回メピノエース顆粒水和剤 収穫前7日まで 1000-2000倍 3回メグアジノン粒剤 5 6.0kg/10g(10g) 定植時 1回トレボン乳剤 収穫前7日まで 1500倍 3回収穫前7日まで 1500倍 3回プレオフロアブル プレオフロアブル 収穫前日まで 2000-4000倍 3回プレオフロアブル 5 収穫前日まで 2000-4000倍 3回プレバソンフロアブル 5 収穫前日まで 2000倍 3回収穫前日まで 2000倍 3回プレバソンフロアブル 5 収穫前日まで 2000倍 3回プレバソンフロアブル 5 収穫前日まで 1000-4000倍 3回プレバソンフロアブル 5 収穫前14日まで 1000-4000倍 3回フレバソンフロアブル 5 収穫前14日まで 1000-4000倍 3回ランネート 4 5 D F	べと病・根こぶ病 べと病・ピシウム腐敗病 白斑病・菌核病・黒斑病・アルタナ アブラムシ類 アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アブラムシ類 アオムシ・オオタバコガ・カブラハ アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類 アオムシ・コナガ・ヨトウムシ アブラムシ類・キスジノミハムシ アオムシ・コナガ・ハイマダラノメ・ケラ・コガネムシ類幼虫・ネキリム アオムシ・アブラムシ類・コナガ・ヨ アオムシ・アブラムシ類・コナガ・フ アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノ アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ラ アオムシ・フナガ・ハイマダラノメ・アオムシ・オオタバコガ・コナガ・ノ		1 0	1 7	2	O C			000	リットル/10a	0       2       0       6       2       4         0       2       2       7       7       2         0       1       4       2       1       2         0       2       0       6       7       2         0       1       5       9       5       7         0       2       0       3       4       2         0       2       0       3       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       8       4       2         0       1       9       1       8       4         0       1       9       1       8       4         0       1       0       4       3       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       4       3       8         0       1       0       1       6       7       5       8         0       1       0